

Ympäristöterveysjaosto

14.12.2021

Käsitellyt asiat

§		Sivu
102	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
103	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	4
104	LISÄLISTA	5
105	ASIAN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN /AS OY JOKIKATU 25	6
106	VALVONTASUUNNITELMA 2022	10
107	TALVEN 2022 KOKOUSAJAT	12
108	NIVOS OY:N VALVONTATUTKIMUSOHJELMAN 2022-2026 VAHVISTAMINEN PORNAINEN VEDENJAKELUALUEEN OSALTA	13
109	UHKASAKON TUOMITSEMINEN / RUUKINTIE, LOVIISA	15
110	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2022	18
111	TIEDOKSI	19
112	RISTISILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS JA LAAJENNUS, LAUSUNTO LAPINJÄRVEN KUNNALLE	20

Ympäristöterveysjaosto

Aika 14.12.2021 klo 17:00 - 18:08

Paikka

LÄSNÄ	Savin Charlotta	17:00 - 18:08	puheenjohtaja
	Sinkko Anni	17:10 - 18:08	varapuheenjohtaja
	Hakasaari Petri	17:00 - 18:08	jäsen
	Hällfors Christoffer	17:00 - 18:08	jäsen
	Kohonen Eila	17:00 - 18:08	jäsen
	Lind Petra	17:00 - 18:08	jäsen
	Nurmi Jaakko	17:00 - 18:08	jäsen
	Tuulinen Juuso	17:00 - 18:08	jäsen
	Willberg Olli	17:00 - 18:08	varajäsen
	Tiainen Tiina	17:00 - 18:08	esittelijä
	Nieminen Riitta	17:00 - 18:08	sihteeri
POISSA	Parikka Kirsti		jäsen

Charlotta Savin
PuheenjohtajaRiitta Nieminen
Sihteeri

Käsitellyt asiat § 102 - 112

Pöytäkirjan tarkastus

Olli Willberg

Christoffer Hällfors

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

YMPJAO 14.12.2021 § 102

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveysjaosto

§ 103

14.12.2021

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

YMPJAO 14.12.2021 § 103

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Olli Willbergin ja Christoffer Hällforsin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 104

14.12.2021

LISÄLISTA

YMPJAO 14.12.2021 § 104

Ympäristöterveysjaosto päättää käsitellä lisälistan.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto päätti käsitellä lisälistan.

Ympäristöterveysjaosto	§ 62	24.08.2021
Ympäristöterveysjaosto	§ 105	14.12.2021

ASIAN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN /AS OY JOKIKATU 25

1594/35/2021

YMPJAO 24.08.2021 § 62

Valmistelu: terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth,
puh 040 723 4121 tai etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Terveyshaitta asuinhuoneistossa osoitteessa Jokikatu 25 B 8, Porvoo yöaikaisesta melusta johtuen on tullut vireille ympäristöterveydenhuoltoon 29.6.2020. Ympäristöterveydenhuolto mittasi tarkastuksen yhteydessä 28.1.2021 makuuhuoneen melutasot. Mittausten aikana huoneistossa oli havaittavissa mahdollisesti lämmönjakeluhuoneesta peräisin oleva tasainen taustäääni. Kahden mittauksen keskiäänitasot olivat 30,5 ja 30,6 dB eli ne ylittivät toimenpiderajan lievästi. Asuinhuoneistossa nukkumiseen tarkoitettussa tilassa yöaikainen kiinteistön teknisistä laitteista aiheutuva keskiäänitason toimenpideraja asumisterveysasetuksessa (STMa 545/2015 liite 2) on LAeq 30 dB klo 22–07. Lisäksi pienitaajuisessa melussa havaittiin selviä ylityksiä kaikissa mittauksissa terssikaistalla 50 Hz. Ohjearvo 50 Hz kaistalle on 44 Leq/1h/dB ja kaikissa mittauksissa kaistan mittaustulos oli yli 47 dB. Meluallistuminen asunnossa on jatkuvaa, eikä asukas voi omilla toimillaan välttää altistumiselta.

Ympäristöterveydenhuolto on kehottanut taloyhtiötä As oy Jokikatu 25 selvittämään ja poistamaan melusta aiheutuvan terveyshaitan, sekä kehottanut taloyhtiötä todentamaan terveyshaitan poistumisen melumittauksin. Tarkastuskertomukset ovat liitteenä. As Oy Jokikatu 25 on ryhtynyt tarkastuksilla kehoitettuihin toimenpiteisiin, mutta ei ole onnistunut yrityksistä huolimatta poistamaan terveyshaittaa. Taloyhtiön teettämät melumittausraportit ovat liitteenä. Taloyhtiön tilaamissa mittauksissa käytetty melumittari ei täytä asumisterveysasetuksessa määriteltyjä vaatimuksia, joten tulokset ovat suuntaa antavia.

Tarkastuksella 10.5.2021 kehoitettiin taloyhtiötä selvittämään ja poistamaan huoneistossa B 8 esiintyvä melusta aiheutuva terveyshaitta 14.7.2021 mennessä. Lisäksi taloyhtiötä kehoitettiin todentamaan terveyshaittaa aiheuttavan epäkohdan poistuminen melumittauksin niin ikään 14.7.2021 mennessä. Taloyhtiötä kehoitettiin käyttämään apuna akustiikan asiantuntijaa, jotta korjaavat toimenpiteet kohdistetaan oikein ja mittauksissa edellytettiin käytettävien mittauslaitteita, jotka täyttävät asumisterveysasetuksessa määritellyt vaatimukset.

Heinäkuussa 2021 taloyhtiö on ilmoittanut käyttäneensä akustiikan asiantuntijaa meluhaitan aiheuttajan tunnistamisessa ja vaikuttavien toimenpiteiden määrittämisessä. Taloyhtiö ilmoittaa, että asiantuntijan mukaan ääni ei voi kantautua rakenteiden läpi vaan kantautuu runkoäänenä kiertovesipumpusta, joka pitää irrottaa putkistosta vaimentimilla. Taloyhtiö on tilannut putkiliikkeeltä akustiikan asiantuntijan suosittelemat muutostyöt, joiden se on arvioinut toteutuvan 12.8.2021 mennessä.

As Oy Jokikatu 25 ei ole toimittanut selvitystä toimenpiteistä terveyshaitan poistamiseksi eikä mittaustuloksia toimenpiteiden onnistumisen todentamiseksi annettuun määräaikaan 14.7.2021 mennessä. Koska huoneisto ei täytä kaikkia asunnolle lainsäädännössä asetettuja terveydellisiä vaatimuksia ja annettuja kehotuksia ei ole noudatettu määräajassa, on epäkohtien poistamisen varmistamiseksi tarpeen antaa terveydensuojelulain 27 §:ssä tarkoitettu määräys.

Terveydensuojelulain 27 § mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua siten, että siitä voi aiheutua terveystahaitta asunnossa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Määräysten antamisen tulee perustua terveydensuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin. Terveyshaitan selvittämiseksi voidaan lisäksi antaa määräys rakenteen kuntotutkimuksen suorittamisesta.

As Oy Jokikatu 25 on kuultu määräyksen sisällöstä ja perusteluista. Kuulemisesta ei toimitettu vastinetta määräaikaan 12.8.2021 mennessä.

Sovelletut oikeusohjeet:

- Terveydensuojelulaki (763/1994) 26-27, 57 §
- Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15 - 17 §
- Asumisterveysasetus (545/2015) 3-4, 11-13 §
- Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet II (Valvira 2016)
- Hallintolaki (434/2003) 34 §

Liitteet:

1. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus 16.9.2020
 2. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus ja melumittaus 28.1.2021
 3. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus 10.5.2021
-

4. As Oy Jokikatu 25, tilojen melumittaus päivitys 27.5.2020 (Polygon)
5. As Oy Jokikatu 25, tilojen melumittaus päivitys 26.11.2020 (Polygon)
6. As Oy Jokikatu 25, tilojen melumittaus päivitys 30.3.2021 (Polygon)

YP:

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto päättää antaa seuraavan terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoitteet:

1. As Oy Jokikatu 25 tulee poistaa huoneistossa Jokikatu 25 B 8 esiintyvä melusta aiheutuva terveyshaitta. Selvitys tehdyistä toimenpiteistä ja niiden ajankohdasta tulee toimittaa ympäristöterveydenhuoltoon 18.10.2021 mennessä.

2. Terveyshaittaa aiheuttaneen epäkohdan poistuminen tulee todentaa melumittauksin asuinhuoneistossa. Mittaustulokset ja selvitys mittauksen suorittajan pätevyydestä tulee toimittaa ympäristöterveydenhuoltoon 18.10.2021 mennessä.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

YMPJAO 14.12.2021 § 105

Valmistelu ja lisätiedot:

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth,
puh. 040 7234121 tai maarit.lonnroth(a)porvoo.fi

As Oy Jokikatu 25 toimitti osittaisen selvityksen tehdyistä toimenpiteistä 18.10.2021 ja pyysi lisäaikaa määräyksen toimenpiteille 26.11.2021 asti. Lisäaikapyynnön käsittely on esitetty liitteenä olevassa tarkastuskertomuksessa 26.10.2021.

As Oy Jokikatu 25 toimitti päivitetyn selvityksen tehdyistä toimenpiteistä ja yöaikaisista melumittauksista 16.11.2021.

As Oy Porvoon Jokikatu 25 on toimittanut 16.11.2021 tiedoksi selvityksen rakennuksen teknisessä tilassa tehdystä muutoksista huoneistoon B 8 kantautuvan meluhaitan poistamiseksi ja mittauspöytäkirjan yöaikaisista melumittauksista huoneistossa toimenpiteiden jälkeen. Selvityksen mukaan rakennuksen teknisessä tilassa teknisiä laitteita on eristetty runkomelusta aiheutuvan meluhaitan poistamiseksi. Yöaikaisten melumittaustulosten perusteella asunnon yöaikainen keskiäänitaso on 22,5 dB ($L_{Aeq22-7}$), eikä se enää ylitä asumisterveysasetuksen

toimenpiderajaa 30 dB ($L_{Aeq22-7}$). Myös pienitaajuinen meluhaitta on poistunut. Suurin pienitaajuisten melutapahtuman aiheuttama äänitaso L_{Amax} oli 29,6 dB, joka alittaa asumisterveysasetuksen pienitaajuisten sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Selvityksen ja melumittauksen käsittely on esitetty liitteenä olevassa tarkastuskertomuksessa 19.11.2021.

Asukas on 19.11.2021 puhelimitse vahvistanut, että asunnossa ei enää ole havaittavissa häiritsevää melua.

Annetun selvityksen, melumittaustulosten ja asukkaan ilmoituksen perusteella melusta aiheutuva terveyshaitta huoneistossa Jokikatu B 8 on nyt poistunut.

Liitteet:

Tarkastuspöytäkirja 26.10.2021

Kuuleminen 26.10.2021

Tarkastuspöytäkirja 19.11.2021

YP:

Ympäristöterveysjaosto toteaa, että määräyksiä on noudatettu ja asian käsittely päättyy.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

VALVONTASUUNNITELMA 2022

YMPJAO 14.12.2021 § 106

Valmistelu ja lisätiedot:

I kaupungineläinlääkäri-hygienikko Tiina Tiainen,
puh. 040 723 4141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi ja

III kaupungineläinlääkäri-hygienikko Seija Heikkinen,
puh. 040 7139 894, seija.heikkinen(at)porvoo.fi

Valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson, puh 040 489 5797 tai
petronella.jansson2(at)porvoo.fi

Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki ja lääkelaki edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Vuoden 2022 valvontasuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon toimintaa ohjaava kansallinen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö, Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2020–2024 samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2024. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valtakunnalliset terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat. Kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa (665/2006). Viranomaistoimielimen vahvistama valvontasuunnitelma tulee lähettää tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI) 31.12.2021 mennessä.

Valvontasuunnitelmaehdotukseen on kirjattu terveydensuojelun lakisääteiset tehtävät, tavoitteet sekä painopistealueet ja priorisointiohjeet vuodelle 2022. Valvontasuunnitelma sisältää suunnitelman maksullisesta valvonnasta ja näytteenotosta. Ehdotuksessa on esitetty arviot suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin tarvittavista henkilöstöresursseista henkilötyövuosina.

Valvonnan tuottavuutta pyritään parantamaan terveydensuojelulain mukaisia valvonnan prosesseja sujuvoittamalla.

Liitteenä olevaan valvontasuunnitelmatekstiin ei ole sisällytetty valvontaan liittyvien suoritteiden määrittelyä, kuvauksia valvonnan toimintatavoista ja sisällöstä eikä valvonnassa apuna käytettäviä tarkastuslistoja, lomakkeita tai ohjeita. Ne on kuvattu terveydensuojelun laatukäsikirjassa tai sen liitteissä.

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2022 valvontasuunnitelman vireilläolosta on tiedotettu kaupungin internetsivuilla viikolla 46.

YP:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa vuoden 2022 valvontasuunnitelman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 107

14.12.2021

TALVEN 2022 KOKOUSAJAT

YMPJAO 14.12.2021 § 107

Valmistelu ja lisätiedot:

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen,
puh. 040 723 4141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

YP:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa talven 2022 kokouspäivät seuraavasti:

25.1.2022 klo 17

22.2.2022 klo 17

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

NIVOS OY:N VALVONTATUTKIMUSOHJELMAN 2022-2026 VAHVISTAMINEN
PORNAINEN VEDENJAKELUALUEEN OSALTA

YMPJAO 14.12.2021 § 108

Valmistelu ja lisätiedot:

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth,
puh. 040 723 4121 tai maarit.lonnroth(at)porvoo.fi

Nivos Vesi & Lämpö Oy on tukkuvesilaitos, joka toimittaa vettä Mäntsälään, Pukkilaan ja Pornaisiin. Nivos Oy hallinnoi Nummenmaan ja Hyötimäen vesilaitoksia Pornaisissa sekä vedenjakelua Pornaisissa. Nivos Oy:n ja Pornaisten kunnan vesilaitoksen riskinarviointi on hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 19.12.2019. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus vahvistaa tahollaan Nivoksen valvontatutkimusohjelman Mäntsälän ja Pukkilan osalta.

Talousvesiasetuksen (STMa 1352/2015) mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta.

Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat

- vesilaitosten yhteystiedot
- toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden käyttäjien määrä
- vedentuotantoketju
- vedenjakelualueen sijainti kartalla
- veden laatu
- laitoksen henkilökunnan pätevyys
- vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta tai aikataulu riskienhallinnan toimista
- laitoksen oma- ja ulkovalvonta
- varautuminen häiriötilanteisiin
- viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus pyysi valvontatutkimusohjelmaluonnoksesta lausuntoa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) ja Uudenmaan ELY-keskukselta. AVI:n lausunto on liitteenä. Lausunnon perusteella valvontatutkimusohjelmaan tehtiin korjauksia ja täydennyksiä. Valvontatutkimusohjelma on esitetty liitteessä.

Liitteet

- Nivos Oy:n valvontatutkimusohjelma 2022–2026 Mäntsälän, Pukkilan ja Pornaisten vedenjakelualueille ja sen Pornaisten vedenjakelualueeseen liittyvät liitteet
- AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta 30.11.2021

Liitteet eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja (Julkisuuslaki 621/1999 24§ kohdat 7–8).

YP:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Nivos Oy:n valvontatutkimusohjelman aikajaksolle 2022–2026 Pornaisten kunnan vedenjakelualueen osalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto	§ 65	24.08.2021
Ympäristöterveysjaosto	§ 109	14.12.2021

UHKASAKON TUOMITSEMINEN / RUUKINTIE, LOVIISA

YMPJAO 24.08.2021 § 65

Valmistelu: terveystarkastaja Paula Hänninen,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi p. 040 746 3388

Asuinhuoneistossa Ruukintie 10 as 3, 07970 Loviisa, on 8.3.2021 tehdyllä tarkastuksella, pöytäkirjan päiväys 19.3.2021, todettu seuraavaa; kosteusvaurio huoneiston lattiassa sekä rossialapohjassa. Asukkaalta saadun tiedon mukaan huoneistossa on havaittu ulosteen hajua. Asunnon kohdalla on vuotava viemäriputki. As. Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnaa kehoitettiin, tarkastuskertomus 7.5.2021, korjaamaan välittömästi vuotava viemäriputki, jotta rakenteiden ja rakennuksen alapohjan saastuminen viemäriveredellä sekä lisäkosteuden pääseminen sitä kautta rakenteisiin loppuu. Vuotava putki tuli korjata 21.5.2021 mennessä. Asunto Oy:n puheenjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 12.5.2021, etteivät pysty korjaamaan vuotavaa viemäriputkea terveystarkastajan kehotuksessa antamassa määräajassa.

Koska kiinteistön omistaja on laiminlyönyt kiinteistön jätevesien johtamiseen liittyvän ja todennäköistä terveyshaittaa aiheuttavan vian korjaamisen, on kiinteistön omistajaa tarpeen terveydensuojelulain 53 §:n mukaisella määräyksellä velvoittaa määräajassa oikaisemaan kyseinen laiminlyönti. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi lisäksi tehostaa antamaansa määräystä uhkasakolla.

Kiinteistön omistajaa Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnaa on kuultu määräyksen sisällöstä ja perusteluista ja vastine saapui 2.8.2021. Yhtiö pitää päätöksessä vaadittua aikataulua mahdottomana osakkaan vastustuksen vuoksi. Yhtiö viittaa lisäksi rahoitusongelmiin ja vaikeuksiin löytää pätevä kuntotutkija.

Sovelletut oikeusohjeet

- Terveystarkastuslaki (736/1994 & muut.) 22, 51, 53 ja 57 §
- Terveystarkastusasetus (1280/1994 & muut.) 11, 15–17 §
- Asumisterveysasetus (545/2015) 20 §
- Valviran ohje asumisterveysasetuksen 20 §:n soveltamisesta
- Hallintolaki (434/2003) 34 §

Liitteet

1. Terveystarkastajan tarkastuskertomus/korjauskehotus 19.3.2021
 2. Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan vastine terveystarkastajan selvityspyyntöön 13.4.2021
 3. Terveystarkastajan tarkastuskertomus/korjauskehotus 7.5.2021
-

4. Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan vastine terveystarkastajan selvityspyyntöön 12.5.2021
5. As Oy:n vastine kuulemiseen 2.8.2021.

YP:

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto päättää antaa seuraavan terveydensuojelulain 53 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoitteet

1. Ympäristöterveysjaosto määrää kiinteistön omistajaa välittömästi, kuitenkin viimeistään 18.10.2021 mennessä korjaamaan osoitteessa Ruukintie 10 as 3 07970 Loviisa sijaitsevan huoneiston vuotava viemäriputki tai muutoin estämään viemärivereden valuminen rakenteisiin ja alapohjaan.
2. Selvitys toteutetuista toimenpiteistä tulee toimittaa Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon niin ikään 18.10.2021 mennessä.

Ympäristöterveysjaosto tehostaa määräyksiä juoksevilla uhkasakolla, jos jompaa kumpaa päävelvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä. Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä päävelvoitteelle on 5000 € ja lisäerä jokaista uhkasakkojaksoa on 2000 €.

Uhkasakkolain 10 §:n nojalla uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos velvoitteita ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiselle ole pätevää syytä. Kiinteistön omistaja voidaan tuomita maksamaan asetettu uhkasakon kiinteä peruserä määräajan päätyminen jälkeen (5 000 euroa) ja lisäksi, jos samat päävelvoitteet ovat edelleen myöhemmin täyttämättä, voidaan määrätä maksamaan uhkasakon lisäerä (2 000 euroa). Lisäerien määräämisen tarkastelujakso on kaksi kuukautta kerrallaan eli jokaisesta kahden kuukauden jaksosta, jonka aikana kiinteistön omistaja on rikkonut määräystä, voidaan sille tuomita uhkasakon lisäerä. Lisäerän tarkastelujakso alkaa peruserän tuomitsemispäätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta.

YMPJAO 14.12.2021 § 109

Valmistelu:

terveystarkastaja Paula Hänninen,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi p. 040 746 3388
I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi p. 040 723 4141

Ympäristöterveysjaosto määräsi 24.8.2021 (§ 65) kiinteistön omistajaa välittömästi, mutta kuitenkin 18.10.2021 mennessä, korjaamaan vuotavan viemäriputken tai muutoin estämään vuotavan

viemärivereden valumisen rakenteisiin ja alapohjaan. Vuoto voidaan estää esimerkiksi katkaisemalla vesi ja tulppaamalla viemärit niistä asunnoista, joiden viemäriveresi johdetaan vuotavaan viemäriputkeen. Selvitys toteutetuista toimenpiteistä tuli toimittaa Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon 18.10.2021 mennessä. Määräystä tehostettiin juoksevilla uhkasakolla, jos jompaa kumpaa päävelvoitetta (viemärivuodon estäminen ja selvityksen toimittaminen) ei ole noudatettu määräaikaan mennessä. Uhkasakon kiinteä peruserä on 5000 €.

Tarkastuksella 2.11.2021 hallituksen puheenjohtaja Joni Siikavirta kertoi, että vedet on katkaistu rakennuksesta aamupäivällä 2.11. Viemäriputkia ei ollut tulpattu. Tarkastuksella 9.11.2021 havaittiin, että vedet oli kytketty päälle uudelleen. Pöytäkirja 10.11.2021, 1352248 on liitteenä.

Koska taloyhtiö on laiminlyönyt uhkasakolla vahvistetun velvoitteen viemärivuodon estämisestä eikä ole esittänyt perusteltua syytä velvoitteen noudattamatta jättämiselle, on uhkasakko tuomittava.

Asunto-osakeyhtiötä kuultiin uhkasakon tuomitsemisen perusteista 7.12.2021. Yhtiö esittää vastineessaan, että kiinteistön kaikki viemäriputket kuvataan 9.12. alkaen ja kuvauksen perusteella löydetyt mahdolliset vuotavat viemäriputket uusitaan akuuttina toimenpiteenä. Kuulemiskirje ja yhtiön vastine ovat liitteenä.

YP:

Ympäristöterveysjaosto tuomitsee Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan maksettavaksi päätöksessä 24.8.2021 § 65 asetetun uhkasakon peruserän 5000 €.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 110

14.12.2021

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2022

YMPJAO 14.12.2021 § 110

Valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson, puh 040 489 5797
tai petronella.jansson2@porvoo.fi

Eläinlääkintähuoltolain 10 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Ohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä suunnitelmaa, mutta Ruokavirasto on edellyttänyt sen laatimista erillisenä kokonaisuutena. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitetusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalvelujen tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma, ja se on arvioitava ja tarkastettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Ruokavirasto päivitti eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman vuosille 2015–2021 ja Porvoon ympäristöterveydenhuollon ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2022 päivitettiin kansalliseen ohjelmaan perustuen.

YP:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Porvoon ympäristöterveydenhuollon ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista vuodelle 2022.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 111

14.12.2021

TIEDOKSI

YMPJAO 14.12.2021 § 111

Sipoon kunta: Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutos
– ote pöytäkirjasta § 131

Sipoon kunta: Massby laaditut vastineet

Sipoon kunta: Kuulutus M2 Massbyn ratsastuskeskuksen
asemakaavamuutoksesta 23.11.2021–

Loviisan Vårdön jätevedenpuhdistamo, kalataloudellinen tarkkailu
vuonna 2020 ja vuosien 2006–2020 yhteenveto

ELY-keskus: Koskenkylänjoen kalataloudellisen
yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen, kuulutus 20211116
tarkkailuohjelmapäätöksestä

ELY-keskus: Päätös 20211116_ Koskenkylänjoen kalataloudellinen
yhteistarkkailuohjelma

Loviisan kaupunki: Päätöskuulutus Soilfood Oy 16.11.2021

Loviisan kaupunki: Soilfood
ptkote_§17_RAYML2-BYMIN2_20211104_ote hakemusliite

Loviisan kaupunki: Soilfood
ptkote_§17_RAYML2-BYMIN2_20211104_ote sis. lupapäätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta: Destia Oy, päätös
maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, KU-YL 23.11.2021

Destia sijaintikartta K-U ympla 23.11.2021

Destia pto -Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
– 23.11.2021, klo 17.00

Todistukset marraskuu 2021

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

RISTISILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS JA LAAJENNUS, LAUSUNTO
LAPINJÄRVEN KUNNALLE

YMPJAO 14.12.2021 § 112

Valmistelu ja lisätiedot:

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth,
puh 040 7234121 tai maarit.lonnroth(at)porvoo.fi

Lapinjärven kunta pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Ristisillan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 10.1.2022 mennessä osoitteeseen kunta@lapinjarvi.fi. Kaavaehdotusta koskevat aineistot ovat nähtävillä Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa <http://www.lapinjarvi.fi> 1.12.–31.12.2021 välisenä aikana.

Suunnittelukohteena on Lapinjärven Ristisillan alue, jota halutaan voimakkaasti kehittää vetovoimaisena yritysalueena. Samassa yhteydessä päivitetään alueelle jo vuonna 2009 valmistuneen Ristisillantien asemakaava-alue.

Suunnittelualue, noin 75 ha, sijaitsee Lapinjärven kunnan keskiosassa heti kirkonkylän taajaman eteläpuolella. Kiilamaista aluetta rajaavat pohjoisessa 6-tie ja etelässä Loviisantie 176. Alue on pääosin asumaton viljely-, metsätalous- tai teollisuusaluetta. Länsipuolella Parantolantien varressa on jonkin verran vakituista asutusta. Noin yhden–kahden kilometrin päässä suunnittelualueesta on Lapinjärven kirkonkylän taajama palveluineen. Pohjoislaidalla Ristisillantien alueella on jonkin verran jo teollisuusrakentamista ja varastointia. Ristisillantien ja Loviisantien vieressä kulkee jo vesijohto ja paineviemäri, joihin alue voidaan liittää.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 125–129 sekä liikenne-, erityis-, katu-, sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu seuraavia alueita:

- Toimitilarakennusten korttelialueita (KTY ja KTY-1), joille voidaan rakentaa toimistorakennuksia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä.
 - Teollisuusrakennusten korttelialue (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
 - Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), jolle ei saa sijoittaa biomassaterminaalia tms. toimintaa.
 - Suojaviheralue (EV)
 - Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue (ET)
 - Jätteenkäsittelyalue (EJ)
 - Maantien alue (LT)
 - Maa- ja metsätalousalueita (M, MY ja MU)
-

Asemakaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä on otettu huomioon radonturvallinen rakentaminen, ulkoa kantautuvan melun torjuminen liike- ja toimistohuoneissa sekä hulevesien johtaminen. Määräyksissä todetaan, että alueella olevien uomien mahdollinen tulviminen on huomioitava rakennusten sijoittelussa ja korkeusasemassa.

YP:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa Ristisillan asemakaavan muutosehdotuksesta ja laajennuksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

MUUTOKSENHAKUOHJE

Ympäristöterveysjaosto

Kokouspäivämäärä
14.12.2021**Muutoksenhakukiellot**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 102-104, 107, 111, 112

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 105, 106, 108, 109, 110

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § 2 mom.)

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 48 §:n nojalla hakea erikseen muutosta valittamalla

Pykälät

Seuraavista päätöksistä ei saa tupakkalain (~~693/1976~~) 24 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla

Pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät 105, 106, 108, 109, 110

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Ympäristöterveysjaosto / Porvoon kaupunki
Tekniikankaari 1 A
06100 Porvoo

sähköposti terveydensuojelu@porvoo.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 tai 30 (riippuu minkä lain mukainen päätös kyseessä) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi saattaa asian hakemuksella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tämän ohjeen tiedoksisaannista

Pykälät

Hallintovalitus ja kunnallisvalitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimusta koskevan päätöksen johdosta muutosta saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

- 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
 - 2) päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa; tai
 - 3) päätös on muuten lainvastainen.
-

Pykälät 109**Valitusviranomainen**

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5,
00520 HELSINKI

Sähköpostiosoite: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)

Faksinumero: 029 56 42079

Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Valitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pykälät

Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 HELSINKI

sähköposti kirjaamo@tukes.fi

Liitetään pöytäkirjaan
