



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MAARAYKSET:
DETAALIPIANBETEEKINNÄT OCH -BESTÄMELSER:

AK-10

Asuinkeuhkoston korttelialue.
 Rakennusten katujulkisivujen tulee olla pääosin rapattuja, saumattomalla rakenteella. Kadun ja puiston puoleiset parvekkeet tulee rakentaa sisäänvedettyinä yhtenäistä julkisivupiintaa muodostavina. Julkisivulinjasta ulos työntyneitä parvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Ikkunallisten luonnonvalaisten porashuoneiden 15 m² yltävää osaa sallittua rakentaa kussakin kerroksessa asemakaavakarttaan merkityn rakennuskoikeuden laaksi.
 Rakentaminen täytyy toteuttaa asemakaavan yhteydessä laaditun rakennettavuusohjeituksen mukaisin keinoin.

Ulko- ja kantavastusta melusta aiheutuva melutaso sisällä täytyy alittaa melun A-painotetun ekvivalenttasoon (L_{Aeq}) päiväohjearvon (kl. 7-22) 35 dB ja yöohjearvon (kl. 22-7) 30 dB.
 Melutaso ei saa ylittää leikki- ja ulko-olekselualueilla eikä parvekkeilla melun A-painotetun ekvivalenttasoon (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (kl. 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (kl. 22-7) 45 dB.

Kvartersområde för flervåningshus
 Byggnadernas fasader mot gatan ska i huvudsak vara putsade och ha en foglös konstruktion. Balkongerna mot gatan ska byggas inrägrna så att fasadytan är hel. Balkonger som skjuter ut ur fasadytan får inte stöjas från marken.
 Om trapphusen har fönster som stäpper in naturligt ljus får den del av ytan som överstiger 15 m² byggas utöver den i detaljplanekartan angivna byggrätten för varje våning.

Byggnad ska genomföras på det sätt som anges i byggberedningsredningen som utarbetades i anslutning till detaljplanen.
 Inomhus ska den bullernivån som orsakas av buller utifrån underskrida riktvärdet 35 dB under dagen (kl. 7-22) och riktvärde 30 dB nattetid (kl. 22-7) för den A-vägdä ekvivalentnivån (L_{Aeq}).

På lek- och utvistelseområden och balkonger får bullernivån inte överskrida riktvärdet 55 dB dagtid (kl. 7-22) och riktvärde 45 dB nattetid (kl. 22-7) för den A-vägdä ekvivalentnivån (L_{Aeq}).
 Riktiväljaren ska i detaljplanen bestämmas enligt följande:

Rakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoinen. Rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin puuta tai rapattuja, saumattomalla rakenteella. Hirsirakennuksissa tulee olla tyhjet nurkkasavokot.
 Kvartersområde för radhus och andra koppade bostadshus.
 Byggnadernas arkitektur ska vara förstklassig. Byggnadernas fasader ska i huvudsak vara tät eller putsade och ha en foglös konstruktion.
 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 Linje 3 m utanför planområdets grän.

Kortellin, kortellinosan ja alueen raja.
 Kvarters-, kvartersdel- och områdesgrän.
 Osa-alueen raja.
 Gräns för delområde.
 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
 Riktivärdet gräns för område eller del av område.
 Poikkeiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.
 Tvärstecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.
 Kaupungin- tai kunnanosan numero.
 Stads- eller kommunalnummer.
 Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
 Namn på stads- eller kommunal.

Kortellin numero.
 Kvartersnummer.
 Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
 Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
 Rakennuskoikeus kerosalaneliömittena.
 Byggnadsrätt i kvadrater våningsgata.
 Talousrakennuksen rakennuskoikeus kerosalaneliömittena.
 Byggrätten i våningskvadrater för ekonomibyggnad.
 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosalun.
 Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
 Rakennusala.
 Byggnadsyta.
 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
 Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.
 Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
 Riktivärdet för lek och utvistelse reserverad del av område.
 Ohjeellinen pysäköimispaikka.
 Riktivärdet parkeringsplats.
 Nuoill osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
 Plänen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
 Istutettava alueen osa.
 Del av område som skall planteras.
 Jalankäyttilä ja polkupyöräilylle varattu katualue.
 Gata/väg reserverad för gång- och cykelfark.
 Pihakatu.
 Gärdsgata.
 Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
 Riktivärdet för underjordiskt ledning reserverad del av område.

2 SIPOO 2039
PUUSTIKKOTIE
 1000
 200
 II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 Området har en riktivärdet omfördelning.
 Av bostäderna får högst 35 % vara enrummare. Minst 30 % av bostäderna skall vara tre rummare eller större och medeltal ska vara minst 60 kvadrater. Kommunen kan avvika från begärd beredelse på projektet och om det är befogat med tanke på områdets läge och profil.
 Bil- och cykelplatser.
 Bilplatser ska byggas åtminstone i följande utsträckning:
 AK-kvarteren
 - bostäder 1 bp/75 vy-m² eller minst 0,8 bp/bostad
 - affärs- och kontorslokaler (inte kundparkering) 1 bp/150 vy-m²
 - gästplatser 1 bp/högst 10 bostäder
 AR
 - bostäder 1,5 bp/bostad
 Utrymme som ska reserveras för lättillgänglig cykelparkering:
 - bostäder 1 cp/200 vy-m² dock minst 2 cp/bostad
 - affärslokaler 1 cp/50 vy-m²
 Alla cykelplatser i anslutning till bostäderna ska förtäggas till ett väderskyddat, låst utrymme. Därtil ska en plats utomhus med möjlighet att använda ramlas anvisas för korttidsparking av cyklar. Cykelförad får också byggas på gårdens utanför byggnadsytan.
 Nuoill osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
 Plänen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
 Istutettava alueen osa.
 Del av område som skall planteras.
 Jalankäyttilä ja polkupyöräilylle varattu katualue.
 Gata/väg reserverad för gång- och cykelfark.
 Pihakatu.
 Gärdsgata.
 Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
 Riktivärdet för underjordiskt ledning reserverad del av område.

Sijaitsee pohjavesialueella. Pohjavesialueella määrätään:

- Viennänti on rakennettava tiiviksi siten, että lätevesi ei pääse maaperään.
- Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoainelille tai muille pohjavesialueella vaarallisille aineille, on sijoitettava tiiviseen katettuun suojalaaseen. Alaan liiävuvuon tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. Säiliön on varustettava vuodonmääräsuojalla sekä viijän estolla. Maanalaiset säiliöt ovat kiellettyjä.
- Rakentaminen, öljytankit ja maankäyttö on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjavesialueella vuotoja tai pyyryä maastosta pohjaveden pinnan korkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheuttaa hallitusta pohjaveden purkautumista.
- Istutusalueilla, katolta ja muilla pihajälkeillä kertyvät puhtaat hulevedet tulee mataloisuuskoen mukaan imeyttää.
- Pysäköintialueen on päällystettävä vettä läpäisemättömällä pintamateriaalilla ja pysäköintialueiden hulevedet tulee hallitusti johtaa öljynerotuskaivoon kautta.
- Autujen pesu on kiellettyä pohjavesialueella muualla kuin tarkoitukseen rakennetulla asemakaavalla pesupaikalla.
- Maalämpöpajärjestelmiä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle.

- Ligger på grundvattensområde. Bestämmelser för grundvattensområde:
 - Avloppen skall byggas tät så att inget avloppsvatten kommer ut i marken.
 - Alla cisterner, som är avsedda för flytande bränslen eller andra ämnen, som kan äventyra grundvattnets renhet, skall anläggas i en vattentät och täckt skyddsbasin. Basinsängens volym skall vara större än den maximala mängden vätska som lagras. Behållarna skall förses med läckagevarsystem samt öfverflytdiskydd. Behållare under marken är förbjudna.
 - Byggnad, dikning och grävning skall utföras så, att det inte medför förändringar i grundvattnets kvalitet eller bestående förändringar i grundvattnenivån. Byggnad får inte förorsaka skadligt utflöde av grundvatten.
 - Rent dagvattnet från planteringsområden, tak och andra gårdsområden skall i mån av möjlighet infiltreras.
 - Parkeringsplatserna ska bebyggas med ett för vatten ogenomsläppligt ytmaterial och dagvattnet från parkeringsplatserna ska avledas kontrollerat via en oljeavskilningsbrunn.
 - Tvätt av bilar är förbjudet på grundvattensområdet på andra ställen än för ändamålet byggda vattenbortforsningsanläggningar.
 - Jordvärmesystem får inte placeras på grundvattensområde.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Alueella on ohjeellinen tornittajako.
 Yksilöitä saa olla enintään 35 % asunnoista. Kolmiota tai tätä isompia asuntoja tulee olla vähintään 30 % asunnoista, minkä lisäksi näiden asuntojen keskiokoko tulee olla vähintään 60 neliötä. Kunta voi hankkivatseksi poiketa säännöstä, jos se nähdään sijaan ja alueen profiilin kannalta perusteltuna.
 Auto- ja pyöräpaikat
 Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
 AK-kortteleissa
 - asuminen 1 ap/75 k-m², tai vähintään 0,8 ap/asunto
 - liike- ja toimilat (ei asiakaspaikat) 1 ap/150 k-m²
 - vieraspaikat 1 ap/enintään 10 asuntoa
 AR
 - asuminen 1,5 ap/asunto
 Helppiä käytettäviä polkupyöräpaikkoja varten on varattava tilaa:
 - asuminen 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp/asunto
 - liiketilat 1 pp / 50 k-m²
 Kaikki asumisen pyöräpaikat on sijoitettava säästä suojattuun, lukittavaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytaikaisen pyöräpysäköintin ukoiltoissa runkokuittamomahdollisuudella. Polkupyörärien säilytystä saa myös rakentaa pihajälkeille rakennusalan ulkopuolelle.

Hulevedet
 Hulevesien viivytystilavuuden on oltava yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemättömät neliömäärä kohden. Viivytystilavetta voidaan vähentää käyttämällä pihajälkeillä vettä läpäiseviä materiaaleja. Rakennusalueella haettavaa tontille on laadittava hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan hulevesien kerääminen, käsittely ja poistaminen. Hulevesisuunnitelmassa on esitettävä ratkaisu, jossa hulevesien laatu pysyy täysin käsiteltävänä paikallisesti. Asemakaava-alueen ulkopuolelle viitävien hulevesien määrä ja laatu täytyy pysyä muuttumattomana sekä asemakaavan rakentamisen kuin tulevan käytön aikana. Hulevesisuunnitelmassa on varmistettava, ettei hulevesien käsittely aiheuta haittaa pohjavesiin eikä Natura 2000-alueeseen.
 Sipoossa 1.12.2021
 Sibbo

Piipo Siren
 kehitysjohtaja, utveiklingsdirektör
 Jarkko Lyytinen
 Kaavoituspäällikkö, Planläggningschef
 Jani Ylimäki
 Kaavoittaja, Planläggare
 SIBBO KOMMUN
 NICKBY

SIPON KUNTA
 NIKKILA
 N 60 OIKOPOLKU
 NIKKILA
 N 60 GENSTIGEN
 NICKBY
 Asemakaavaamuutos koskee seuraavia kiinteistöjä tai osia niistä: 753-416-16-20 ja 753-416-35-227.
 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteit 2037, 2038 ja 2039, katualuetta sekä kevyen liikenteen ja pyöräilyn reitti
 Detaljplanerändringen berör följande fastigheter eller delar av dem: 753-416-16-20 och 753-416-35-227.
 Genom ändringen av detaljplanen bildas kvarteren 2037, 2038 och 2039, gatuumråde samt en led för lätt trafik och cykling.

Voimaantulo / Ikräftträdande	31.3.2022
Kiutus / Kräfte	17.2.2022
Valtuusto / Fullmäktige	7.2.2022 § 5
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	14.12.2021 § 391
Maankäyttöjohto / Marknvarandningssektionen	1.12.2021 § 100
Ehdotus nähtävillä / Forslag framlagd	MRL / MarkByggf. 65§, MRA / MarkByggf. 27§
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	20.9.2021 § 290
Maankäyttöjohto / Marknvarandningssektionen	8.9.2021 § 56
Kaavoitusn nähtävillä / Planukast framlagt	14.1.12.2021
Maankäyttöjohto / Marknvarandningssektionen	9.12.2020 § 93
Vireilietulo / Anhang	18.6.2020

SIPON KUNTA
SIBBO KOMMUN

Kehitys- ja kaavoituskeskus
Utvecklings- och planläggningscentralen

Numeronumero
N 60

Planidrotus
7.2.2022

Kaavon nimi / Planens betitel
Jani Ylimäki

Planin nimi
Jani Ylimäki

Mittakaava ska
1:1000